



LET'S SHARE THE JOYFUL  
MOMENTS TOGETHER

**Kitchen Set :** ชุดเครื่องดูดควัน + เตาแก๊ส



**K635BFX90**

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สแตนเลส สตีล 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



**KV7118BFX90**

- เครื่องดูดควันทรงกระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควันมีมัลติสเปดขนาดใหญ่ 380 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,188 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สแตนเลส สตีล 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 382 วัตต์



**K635BFX90**

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สแตนเลส สตีล 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



**V3772MHR**

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-ไนขอบ 4 ด้าน
- 2 หัวเตาทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- ไฟแรงพิเศษ เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



**V7812MHR**

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-ไนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



**V7812MHR**

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-ไนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 34,000.- พิเศษ 19,900.-

ปกติ 30,000.- พิเศษ 19,900.-

ปกติ 33,000.- พิเศษ 17,900.-

# Kitchen Set :

## ชุดเครื่องดูดควัน + เตาแก๊ส / เตาไฟฟ้า



### K633X90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์



### V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เหยื่อ-โนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 27,500.- พิเศษ 15,900.-



### KV728X90-1

- เครื่องดูดควันทรงระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 335 วัตต์



### V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เหยื่อ-โนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 27,500.- พิเศษ 15,900.-



### K632BFX90

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์



### V4731M

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ขนาด 73 ซม.
- ฐานกระจก Tempered Glass
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม เอกลักษณ์ MEX



ปกติ 24,700.- พิเศษ 13,900.-



### K632BFX90

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์



### MX472M

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ขนาด 72 ซม.
- ฐานสแตนเลส สตีล คุณภาพสูง
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม เอกลักษณ์ MEX



ปกติ 24,700.- พิเศษ 13,900.-



### KV7269X90

- เครื่องดูดควันทรงระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 280 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 290 วัตต์



### V1721C

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Tempered Glass คุณภาพสูง
- 2 หัวเตาทองเหลืองราคา
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,600 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบสี



ปกติ 19,400.- พิเศษ 9,990.-



### KV7269X90

- เครื่องดูดควันทรงระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 280 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 290 วัตต์



### MX712M

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานสแตนเลส สตีล
- 2 หัวเตาสแตนเลส สตีล สมคำ
- นวัตกรรมหัวเตาใหม่ "TOP SPIN POWER"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์ ทั้ง 2 หัว



ปกติ 19,000.- พิเศษ 9,990.-

# Kitchen Set :

## ชุดเครื่องดูดควัน + เตาไฟฟ้า



### SL226

- เครื่องดูดควันแบบสลิปโลน
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 235 วัตต์



### SL226

- เครื่องดูดควันแบบสลิปโลน
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 235 วัตต์



### SL226

- เครื่องดูดควันแบบสลิปโลน
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 235 วัตต์



### HI232N

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 4,000 วัตต์



### HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตา เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



### HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- หัวเตาว่างแนวอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 22,300.- พิเศษ 13,900.-

ปกติ 18,800.- พิเศษ 9,900.-

ปกติ 18,800.- พิเศษ 9,900.-



### SP541

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



### SP541

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



### SP541

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



### HI232N

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 4,000 วัตต์



### HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตา เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



### HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- หัวเตาว่างแนวอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 24,000.- พิเศษ 13,900.-

ปกติ 20,500.- พิเศษ 9,900.-

ปกติ 20,500.- พิเศษ 9,900.-

#### MEX Showroom:

Taisin Square Sukhumvit Rd. (between soi 67-69)  
BTS Prakhanong (Exit 1)  
Tel : 0-2714-0785-6 | Fax : 0-2714-0830  
Email : contact@penk.co.th

#### PEN K INTERTRADING CO., LTD.

Sales office:  
Tel : 0-2713-1100  
Fax : 0-2381-6614  
Email : contact2@penk.co.th

Service Center:  
Tel : 0-2817-8999, 0-2493-6565  
Fax : 0-2464-1600  
Email : servicecenter@penk.co.th

www.mexappliance.com  
f mexappliance  
m mexappliance  
@mexappliance

# Kitchen Set :

## ชุดเครื่องดูดควัน + เตาไฟฟ้า



### K633X90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์

90 cm



### KV728X90-1

- เครื่องดูดควันทรงกระบอกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 335 วัตต์

90 cm



### KV7269X60

- เครื่องดูดควันทรงกระบอกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 280 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 283 วัตต์

60 cm



### HVN264

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 4 หัวเตา Hi-Light ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 6,500 วัตต์

60 cm



### HVN264

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 4 หัวเตา Hi-Light ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 6,500 วัตต์

60 cm



### HVN232

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตา Hi-Light ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์

30 cm



ปกติ 32,500.- พิเศษ 19,900.-

ปกติ 32,500.- พิเศษ 19,900.-

ปกติ 22,200.- พิเศษ 13,900.-



### 2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐานสเตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์

60 cm



### 2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐานสเตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์

60 cm



### 2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐานสเตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์

60 cm



### HI232N

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 4,000 วัตต์

30 cm



### HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์

30 cm



### HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- หัวเตาวางแนวนอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์

51 cm



ปกติ 20,700.- พิเศษ 12,900.-

ปกติ 17,200.- พิเศษ 9,900.-

ปกติ 17,200.- พิเศษ 9,900.-

### Symbol guideline:

ระบบจุดเตาอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้น้ำมันฟอสฟอรัสขนาด D 1.5 V	ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดอิเล็กทรอนิกส์	ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด	ตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าอัตโนมัติ	ระบบดูดอากาศออกภายนอก	ระบบหมุนเวียนอากาศ
ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส	ระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ	ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ	ระบบ Safety Child Lock ป้องกันการสัมผัสแบบไม่ตั้งใจ	โปรแกรมเร่งความร้อนให้สูงสุดและกลับสู่ระดับที่ตั้งไว้	โปรแกรมอุ่นอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำ



# Table Top Gas Cooker :

## เตาแก๊สดั้งโต๊ะ



### PC6892IG

- เตาแก๊สนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตา : 1 หัวเตาอินฟราเรด 1 หัวเตาแก๊ส  
ซ้าย : หัวเตาอินฟราเรด เปลวไฟ 2 ชั้น  
กำลังไฟ 3,000 วัตต์  
ขวา : หัวเตาแก๊สทองเหลืองรมดำ  
เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.5 x 8.0 ซม.

More details and review on website



ปกติ 3,700.- **พิเศษ 2,890.-**



### PC6792I

- เตาแก๊สนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตาอินฟราเรด  
ซ้าย : ๑ 16 ซม. เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,000 วัตต์  
ขวา : ๑ 16 ซม. เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,000 วัตต์
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.5 x 8.0 ซม.

ปกติ 3,600.- **พิเศษ 2,790.-**



### PC5892IGX

- เตาแก๊สนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปสเตนเลส สตีล แข็งแรงทนทาน
- 2 หัวเตา : 1 หัวเตาอินฟราเรด 1 หัวเตาแก๊ส  
ซ้าย : หัวเตาอินฟราเรด เปลวไฟ 2 ชั้น  
กำลังไฟ 3,000 วัตต์  
ขวา : หัวเตาแก๊สทองเหลืองรมดำ  
เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 69.0 x 36.0 x 12.0 ซม.

More details and review on website



ปกติ 3,600.- **พิเศษ 2,790.-**



### PC727CB

- เตาแก๊สนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปกระจกสีดำพร้อมแผงด้านบน สแตนเลส สตีลเคลือบสีดำ
- 2 หัวเตาแก๊สทองเหลืองรมดำ  
ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์  
ขวา : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- พิเศษด้วยปุ่มตั้งเวลารังสัญญาณเตือนสูงสุด 55 นาที
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบสี
- ขนาดเตา : 71.0 x 42.0 x 12.8 ซม.

ปกติ 3,600.- **พิเศษ 2,690.-**



### PC5692GX

- เตาแก๊สนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปสเตนเลส สตีลแข็งแรงทนทาน
- 2 หัวเตาแก๊สทองเหลืองรมดำ  
ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์  
ขวา : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- พิเศษด้วยปุ่มตั้งเวลารังสัญญาณเตือนสูงสุด 55 นาที
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- ขนาดเตา : 69.0 x 36.0 x 12.0 ซม.

ปกติ 3,200.- **พิเศษ 2,390.-**



### PC57713

- เตาแก๊สนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตาแก๊สทำจากทองเหลือง  
ซ้าย : หัวเตา Directional Flame เปลวไฟ 2 ชั้น  
กำลังไฟ 2,800 วัตต์  
ขวา : หัวเตา Directional Flame เปลวไฟ 2 ชั้น  
กำลังไฟ 2,800 วัตต์
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา : 72.0 x 41.0 x 7.0 ซม.

ปกติ 2,900.- **พิเศษ 2,190.-**



### SPR37S GH

หัวปรับความดันก๊าซ  
ปีโตรเลียมเหลว ชนิด  
ความดันต่ำ พร้อมเกจ  
วัดความดัน วาล์ว  
น๊อตและสายก๊าซ PVC

ปกติ 1,300.- **พิเศษ 860.-**



### SPR37S FH

หัวปรับความดันก๊าซ  
ปีโตรเลียมเหลว  
ชนิดความดันต่ำ  
พร้อมวาล์วน๊อตและ  
สายก๊าซ PVC

ปกติ 1,000.- **พิเศษ 650.-**



### SPR37S

หัวปรับความดัน  
ก๊าซปีโตรเลียม  
เหลว ชนิดความ  
ดันต่ำ พร้อม  
วาล์วน๊อต

ปกติ 700.- **พิเศษ 455.-**



### S40

ผลิตภัณฑ์ทำ  
ความสะอาดและ  
จัดครบใบมัน  
ขนาด 700 กรัม

**ราคา 189.-**

Tips : เตาแก๊สที่ใช้ในบ้าน ต้องใช้หัวปรับความดันก๊าซชนิดความดันต่ำ มีความดัน 35 mbar หรือ 0.5 psi เท่านั้น การใช้หัวปรับความดันผิดประเภทอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

# Table Top Gas Cooker :

## เตาแก๊สดั้งโต๊ะ



### PC717CB

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปกระจกสีดำพร้อมแผงด้านหลัง สแตนเลส สตีลเคลือบสีดำ
- 1 หัวเตาแก๊สทองเหลืองรมดำ
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,400 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบสี
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา : 31.0 x 41.0 x 16.5 ซม.

ปกติ 1,800.- **พิเศษ 1,490.-**



### PC628I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 1 หัวเตาอินฟราเรด Ø 16 ซม. เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,000 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเคลือบสีอิตาลี
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 31.0 x 43.2 x 11.3 ซม.

ปกติ 1,700.- **พิเศษ 1,390.-**



### PC528I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 1 หัวเตาแก๊สทำจากทองเหลือง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 2,800 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเคลือบสีอิตาลี
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา 31.0 x 43.2 x 11.3 ซม.

ปกติ 1,400.- **พิเศษ 1,190.-**



### PSG561X

- เตาแก๊สตั้งพื้น สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง
- หัวเตาแก๊สขนาดใหญ่ Ø 16.0 ซม. เปลวไฟ Directional Flame 5,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดใช้งานง่าย
- แยกปรับเปลวไฟวงใน หรือวงนอก หรือใช้ 2 วง พร้อมกันได้
- แผงกันเปลวไฟ พร้อมตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ แข็งแรงทนทาน
- วางขวดเครื่องปรุงด้านบนมากถึง 7 ขวด
- เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ลินซ์กรองรับคราบน้ำมัน หรือเศษอาหาร 2 ชั้น สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก



More details and review on website

ปกติ 3,400.- **พิเศษ 2,690.-**

**RECOMMENDED**



### MP10128

- กระทะนึ่งย่าง ผลิตจากอลูมิเนียมเคลือบผิวหนา 3 ชั้น
- ดีไซน์ทรงเหลี่ยม ขนาด 28 ซม.
- แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ไม่มีสารอันตรายต่อร่างกาย
- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- ไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย
- ตันจับผลิตจากพลาสติกสายไม่จับก้นมือ



ปกติ 1,390.- **พิเศษ 890.-**



### CB217

ขนาด 217 x 428 x 22 มม.

ปกติ 790.- **พิเศษ 590.-**



### STEEL CLEAN

น้ำยาทำความสะอาดและเคลือบผิวสแตนเลส สตีล ขนาด 180 ซีซี

**ราคา 130.-**



### RM330

ตะแกรงแบบม้วน ผลิตจากสแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมขอบซิลิโคนกันลื่น สามารถม้วนเก็บได้ ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย ขนาด 330 x 426 มม.

ปกติ 800.- **พิเศษ 590.-**

# Kitchen Sink :

## อ่างล้างจานชนิดตั้งพื้น

NEW ARRIVAL!



### PS706L

- 1 หลุม พร้อมภาควางภาชนะด้านล่าง
- ขนาดอ่าง 63 x 56 x 86 ซม. หน้า 0.8 มม.
- ขนาดหลุม 55.5 x 47.5 ซม. ลึก 30.5 ซม.

#### อุปกรณ์แถมฟรี:

- ก๊อกน้ำเย็น TP229
- ตะล่อน 6 นิ้ว พร้อมที่กั้นคลื่นในตัว
- ท่อน้ำทิ้งสายอ่อน B233

ปกติ 8,900.- \* พิเศษ 5,990.-



### PSD60

- อ่างล้างจานสเตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมติดตั้งและ  
ตะแกรงวางภาชนะด้านล่าง ทำจากสเตนเลส สตีล AISI  
201 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 60 X 49 x 86 ซม. หน้า 0.6 มม.
- ขนาดหลุม 50.9 x 40.7 ซม. ลึก 23.5 ซม.

#### อุปกรณ์แถมฟรี:

- ก๊อกน้ำเย็น TP229
- ตะล่อน 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน

ปกติ 4,300.- \* พิเศษ 3,190.-



AISI  
304

STAINLESS  
STEEL  
AISI 304

### PSA55ML

- 1 หลุม พร้อมภาควางภาชนะด้านล่าง
- ขนาดอ่าง 55 x 50 x 86 ซม. หน้า 0.6 มม.
- ขนาดหลุม 47 x 40 ซม. ลึก 17.5 ซม.

#### อุปกรณ์แถมฟรี:

- ก๊อกน้ำเย็น TP229
- ตะล่อน 4.5 นิ้ว ML พร้อมที่กั้นคลื่นในตัว
- ท่อน้ำทิ้งสายอ่อน B233

ปกติ 3,700.- \* พิเศษ 2,790.-



### PSA80ML

- 1 หลุม 1 ที่พิค พร้อมภาควางภาชนะด้านล่าง
- ขนาดอ่าง 80 x 50 x 86 ซม. หน้า 0.6 มม.
- ขนาดหลุม 37.2 x 40 ซม. ลึก 16 ซม.

#### อุปกรณ์แถมฟรี:

- ก๊อกน้ำเย็น TP229
- ตะล่อน 4.5 นิ้ว ML พร้อมที่กั้นคลื่นในตัว
- ท่อน้ำทิ้งสายอ่อน B233

ปกติ 4,100.- \* พิเศษ 2,990.-



### PSA100ML

- 1 หลุม 1 ที่พิค พร้อมภาควางภาชนะด้านล่าง
- ขนาดอ่าง 100 x 50 x 86 ซม. หน้า 0.6 มม.
- ขนาดหลุม 47 x 40 ซม. ลึก 17 ซม.

#### อุปกรณ์แถมฟรี:

- ก๊อกน้ำเย็น TP229
- ตะล่อน 4.5 นิ้ว ML พร้อมที่กั้นคลื่นในตัว
- ท่อน้ำทิ้งสายอ่อน B233

ปกติ 5,100.- \* พิเศษ 3,990.-



### PSA1200ML

- 2 หลุม 1 ที่พิค พร้อมภาควางภาชนะด้านล่าง
- ขนาดอ่าง 120 x 50 x 86 ซม. หน้า 0.6 มม.
- ขนาดหลุม 37.2 x 40 ซม. ลึก 16 ซม.

#### อุปกรณ์แถมฟรี:

- ก๊อกน้ำเย็น TP229
- ตะล่อน 4.5 นิ้ว ML พร้อมที่กั้นคลื่นในตัว
- ท่อน้ำทิ้งสายอ่อน B233

ปกติ 6,500.- \* พิเศษ 4,790.-

\* ราคาไม่รวมก๊อกน้ำในรูป

## Sink Accessories อุปกรณ์สำหรับอ่างล้างจาน

### ตะล่อน ML



ตะล่อนอ่างล้างจาน ขนาด 4.5 นิ้ว  
พร้อมที่กั้นคลื่นในตัว และท่อเปิดออก  
สำหรับทำความสะอาดสิ่งสกปรกตกค้าง  
\*จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ MEX  
\*ใช้กับอ่างล้างจานบางรุ่น

B228 ราคา 390.-  
B229 ตะล่อนพร้อมท่อน้ำล้น 450.-

### ตะล่อน MN



ตะล่อนอ่างล้างจาน ขนาด 4 นิ้ว  
พร้อมที่กั้นคลื่นในตัว และท่อเปิดออก  
สำหรับทำความสะอาดสิ่งสกปรกตกค้าง  
\*จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ MEX  
\*ใช้กับอ่างล้างจานบางรุ่น

B204 ราคา 310.-  
B205 ตะล่อนพร้อมท่อน้ำล้น 360.-

### ตะล่อน BIG BASKET



ตะล่อนอ่างล้างจาน ขนาด 3.5 นิ้ว  
พร้อมตะกร้ากรองเศษอาหาร BIG  
BASKET ที่ออกแบบใหม่ เพิ่มความลึก  
ช่วยกรองเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
\*จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ MEX  
\*ใช้กับอ่างล้างจานบางรุ่น

B202 ราคา 310.-  
B203 ตะล่อนพร้อมท่อน้ำล้น 360.-



### ตะล่อนอ่าง 3.5 นิ้ว

ตะล่อนอ่างขนาด 3.5 นิ้ว สเตนเลส สตีล  
B173 ราคา 300.-  
B174 ตะล่อนพร้อมท่อน้ำล้น 350.-



### B233

ท่อน้ำทิ้งสายอ่อน  
ความยาว 75 ซม. 79.-

รับชมวีดีโอทดสอบประสิทธิภาพ  
สินค้า Scan here



# Kitchen Organizer :

## อุปกรณ์จัดเก็บในครัว

**NEW ARRIVAL!**

**SH12165**


### ชั้นอเนกประสงค์

ผู้ช่วยในการจัดเก็บอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ในทุกๆ พื้นที่ของห้องครัว เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย และหยิบจับใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย



จุดของได้เยอะ แข็งแรง ทนทาน แต่ละชั้นรับน้ำหนักได้มากถึง 60 กิโลกรัม

ความสูงระหว่างชั้นที่ 2 และ 4 ปรับระดับได้ 6 ซม. เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์ที่มีความสูงแตกต่างกัน



- ชั้นอเนกประสงค์ มีชั้นวาง 5 ชั้น พร้อมราวกันตก 2 ด้าน
- ท่อนชั้นวางทั้ง 5 ชั้น ใช้สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม.

- แผ่นรองด้านใต้ทั้ง 5 ชั้น ใช้สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ขาตั้งกลม หน้า 0.8 มม.
- ขนาด 120 x 50 x 165 ซม.

**SH1286**

### โต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับงานเบเกอร์รี่

ทำจากสแตนเลส สตีล AISI 304 โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี



- โต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส สตีล AISI 304
- ขนาด 120 x 60 x 86 ซม.
- ชั้นบน หน้า 0.8 มม. ชั้น 2 และ 3 หน้า 0.7 มม. พร้อมราวกันตก 3 ด้าน, จากลม หน้า 0.8 มม.
- แผ่นรองด้านใต้ทั้ง 3 ชั้น เป็นสแตนเลส สตีล AISI 201
- พลาสติกรองขาปรับระดับได้
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม

ปกติ 12,500.- พิเศษ 8,990.-

ปกติ 9,500.- พิเศษ 5,990.-

## MESTER



**SH8071**

- โต๊ะวางเตาสแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ขนาด 80 x 50 x 71 ซม.
- มีชั้นวาง 3 ชั้น : ชั้น 2 และ 3 มีขอบกันตก 3 ด้าน
- มีตัวล็อกกันตกบนท่อน 2 ตัว สามารถถอดออกได้



- มีช่องสอดสายแก๊ส และห่วงเก็บสายแก๊ส
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม

ปกติ 3,500.- พิเศษ 2,490.-



**SH8086**

- โต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ขนาด 80 x 50 x 86 ซม.
- มีชั้นวาง 3 ชั้น : ชั้น 2 และ 3 มีขอบกันตก 3 ด้าน
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม

ปกติ 3,500.- พิเศษ 2,490.-