

**Kitchen Set :** ชุดเครื่องดูดควัน + เตาแก๊ส



**K635BFX90**

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สแตนเลส สตีล 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



**V3772MHR**

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจริญ-โนจบ 4 ด้าน
- 2 หัวเตาทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- โฟแรงพิเศษ เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 34,000.- พิเศษ 19,900.-



**KV7118BFX90**

- เครื่องดูดควัน ทรงกระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควันนิยมนิวอลลอยด์ขนาดใหญ่ 380 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,188 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สแตนเลส สตีล 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 382 วัตต์



**K635BFX90**

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สแตนเลส สตีล 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



**K632BFX90**

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังรูปตัวที ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์



**V7812MHR**

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจริญ-โนจบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



**V7812MHR**

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจริญ-โนจบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



**V7812MHR**

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจริญ-โนจบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 30,000.- พิเศษ 19,900.-

ปกติ 33,000.- พิเศษ 17,900.-

ปกติ 29,200.- พิเศษ 16,900.-

# Kitchen Set :

## ชุดเครื่องดูดควัน + เตาแก๊ส



### K633X90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์



### KV728X90-1

- เครื่องดูดควัน ทรงกระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 335 วัตต์



### K632BFX90

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์



### V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เที่ยงระนาบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



### V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เที่ยงระนาบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



### V4731M

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ขนาด 73 ซม.
- ฐานกระจก Tempered Glass
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงามเอกลักษณ์ MEX



ปกติ 27,500.- พิเศษ 15,900.-

ปกติ 27,500.- พิเศษ 15,900.-

ปกติ 24,700.- พิเศษ 13,900.-



### K632BFX90

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์



### KV7269X90

- เครื่องดูดควันทรงกระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 280 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 290 วัตต์



### KV7269X90

- เครื่องดูดควันทรงกระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 280 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 290 วัตต์



### MX472M

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ขนาด 72 ซม.
- ฐานสเตนเลส สตีล คุณภาพสูง
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงามเอกลักษณ์ MEX



### V712M

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Tempered Glass คุณภาพสูง
- 2 หัวเตา สเตนเลส สตีล สมคำ
- นวัตกรรมหัวเตาใหม่ "TOP SPIN POWER"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์ ทั้ง 2 หัว



### MX712M

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานสเตนเลส สตีล
- 2 หัวเตา สเตนเลส สตีล สมคำ
- นวัตกรรมหัวเตาใหม่ "TOP SPIN POWER"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์ ทั้ง 2 หัว




ปกติ 24,700.- พิเศษ 13,900.-

ปกติ 19,400.- พิเศษ 9,990.-

ปกติ 19,000.- พิเศษ 9,990.-

# Kitchen Set :

## ชุดเครื่องดูดควัน + เตาไฟฟ้า



### K633X90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์



### KV728X90-1

- เครื่องดูดควัน ทรงกระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 335 วัตต์



### KV7269X60

- เครื่องดูดควัน ทรงกระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 280 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 283 วัตต์




### HVN264

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 4 หัวเตา Hi-Light ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 6,500 วัตต์




### HVN264

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 4 หัวเตา Hi-Light ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 6,500 วัตต์



### HVN232

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตา Hi-Light ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 32,500.- พิเศษ 19,900.-

ปกติ 32,500.- พิเศษ 19,900.-

ปกติ 22,200.- พิเศษ 13,900.-

### NEW ARRIVAL!



### 2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐาน สแตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์



### 2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐาน สแตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์



### 2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐาน สแตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์



### VSB532

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ประสิทธิภาพความร้อนได้ 9 ระดับ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ Slider Control
- Power booster เร่งความร้อนได้รวดเร็ว
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,400 วัตต์



### HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตา เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



### HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- หัวเตาวางแนวนอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 20,700.- พิเศษ 12,900.-

ปกติ 17,200.- พิเศษ 9,900.-

ปกติ 17,200.- พิเศษ 9,900.-

### Symbol guideline:



ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์โดย ใช้ถ่านไฟฉายขนาด D 1.5 V



ควบคุมการทำงาน ด้วยปุ่มกดอิเล็กทรอนิกส์



ควบคุมการทำงาน ด้วยปุ่มกด



ตั้งเวลาปิดเครื่อง ส่องหน้าอัตโนมัติ



ระบบดูดอากาศ ออกจากนอก



ระบบหมุนเวียน อากาศ



ควบคุมการทำงานด้วย ระบบสัมผัส



ระบบตัดแก๊ส อัตโนมัติ



ตั้งเวลาปรุงอาหาร อัตโนมัติ



ระบบ Safety Child Lock ป้องกันการสัมผัสแบบไม่ตั้งใจ



โปรแกรมเร่งความร้อนให้ สูงสุดและกลับสู่ระดับที่ตั้งไว้



โปรแกรมอุ่นอาหาร ด้วยอุณหภูมิที่

# Kitchen Set : ชุดเครื่องดูดควัน + เตาไฟฟ้า

NEW ARRIVAL!



SL226

- เครื่องดูดควัน แบบสลิมไลน์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 235 วัตต์



SL226

- เครื่องดูดควัน แบบสลิมไลน์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 235 วัตต์



SL226

- เครื่องดูดควัน แบบสลิมไลน์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 235 วัตต์



VSB532

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส แบบ Slider Control
- Power booster เร่งความร้อนได้รวดเร็ว
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,400 วัตต์



HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตา เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- หัวเตาวางแนวนอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 22,300.- พิเศษ 13,900.-

ปกติ 18,800.- พิเศษ 9,900.-

ปกติ 18,800.- พิเศษ 9,900.-

NEW ARRIVAL!



SP541

- เครื่องดูดควัน แบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



SP541

- เครื่องดูดควัน แบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์




SP541

- เครื่องดูดควัน แบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



VSB532

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส แบบ Slider Control
- Power booster เร่งความร้อนได้รวดเร็ว
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,400 วัตต์



HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตา เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- หัวเตาวางแนวนอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 24,000.- พิเศษ 13,900.-

ปกติ 20,500.- พิเศษ 9,900.-

ปกติ 20,500.- พิเศษ 9,900.-

สอบถาม และสั่งซื้อสินค้า  
MEX CALL CENTER :  
Tel : 02-493-6565  
Email : contact@penk.co.th

ศูนย์บริการ  
SERVICE CENTER :  
Tel : 02-493-6565  
Email : servicecenter@penk.co.th



Facebook: mexappliance  
Instagram: mexappliance  
Twitter: @mexappliance  
www.mexappliance.com

# Table Top Gas / Induction Cooker :

# เตาปรุงอาหารชนิดตั้งโต๊ะ



## PC6892IG

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ คือประเภทสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตา : 1 หัวเตาอินฟราเรด 1 หัวเตาแก๊ส  
ซ้าย : หัวเตาอินฟราเรด เปลวไฟ 2 ชั้น  
กำลังไฟ 3,000 วัตต์  
ขวา : หัวเตาแก๊สทรงเหลี่ยมรอมดำ  
เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยน  
เฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.5 x 8.0 ซม.

More  
details and  
review on  
website



ปกติ 4,000.- **พิเศษ 2,990.-**



## PC6792I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ คือประเภทสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตาอินฟราเรด  
ซ้าย : ๑ 16 ซม. เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,000 วัตต์  
ขวา : ๑ 16 ซม. เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,000 วัตต์
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.5 x 8.0 ซม.

ปกติ 3,900.- **พิเศษ 2,890.-**



ฟรี!  
หม้อปรุง  
อาหาร

More  
details and  
review on  
website



## PIC11S

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 หัวเตา ขนาด ๑ 19.6 ซม.
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มหมุน
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารได้สูงสุด 240 นาที  
พร้อมไฟแสดงการตั้งเวลา
- มีระบบล็อกแผงควบคุมการทำงานอัตโนมัติ  
ภายใน 1 นาที
- ขนาดเตา 20.7 x 32.5 x 5.5 ซม.
- กำลังไฟสูงสุด 2,000 วัตต์

ปกติ 3,190.- **พิเศษ 2,190.-**



## PC727CB

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ คือประเภทสีดำพร้อมแผงด้านหลัง  
สแตนเลส สติลเคลือบสีดำ
- 2 หัวเตาแก๊สทรงเหลี่ยมรอมดำ  
ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์  
ขวา : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- พิเศษด้วยปุ่มตั้งเวลารังสีสัญญาณเตือนสูงสุด 55 นาที
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบสี
- ขนาดเตา : 71.0 x 42.0 x 12.8 ซม.

ปกติ 3,900.- **พิเศษ 2,890.-**



## PC577I3

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ คือประเภทสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตาแก๊สทำจากทองเหลือง  
ซ้าย : หัวเตา Directional Flame เปลวไฟ 2 ชั้น  
กำลังไฟ 2,800 วัตต์  
ขวา : หัวเตา Directional Flame เปลวไฟ 2 ชั้น  
กำลังไฟ 2,800 วัตต์
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา : 72.0 x 41.0 x 7.0 ซม.

ปกติ 3,200.- **พิเศษ 2,390.-**



## M120E

- เตาอบไมโครเวฟ ชนิดตั้งโต๊ะ มาพร้อมระบบย่าง
- ความจุ 20 ลิตร / มีตะแกรงสำหรับย่าง
- กำลังไฟในการอบ 700 วัตต์ / ย่าง 1,000 วัตต์
- ละลายอาหารแช่แข็งได้โดยตั้งเวลา หรือตามน้ำหนัก
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด และลูกบิด
- ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติได้สูงสุด 95 นาที
- มีปุ่ม Quick Start ฟังก์ชันอบควน 30 วินาที
- มีปุ่มล็อกการทำงานบนจอแสดงผลควบคุม
- งานแก้วหมุนอาหารขนาด 24.5 ซม.

ปกติ 4,900.- **พิเศษ 3,590.-**

## อุปกรณ์เสริมสำหรับเตาแก๊ส

หัวปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิด  
ความดันต่ำที่มีความดันขาออก 35  
มิลลิบาร์ เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเตาแก๊ส  
ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์และเตาแก๊สที่ใช้ใน  
บ้านทั่วไป ทำให้เตาก๊าซให้ความร้อนได้ดี  
มีอัตราความสิ้นเปลืองก๊าซต่ำ



## SPR37S GH

หัวปรับความดันก๊าซ  
ปิโตรเลียมเหลว ชนิด  
ความดันต่ำ พร้อมถัง  
วัดความดัน วาล์ว  
น๊อตและสายก๊าซ PVC

ปกติ 1,300.- **พิเศษ 860.-**



## SPR37S FH

หัวปรับความดันก๊าซ  
ปิโตรเลียมเหลว  
ชนิดความดันต่ำ  
พร้อมวาล์วน๊อตและ  
สายก๊าซ PVC

ปกติ 1,000.- **พิเศษ 650.-**



## SPR37S

หัวปรับความดัน  
ก๊าซปิโตรเลียม  
เหลว ชนิดความ  
ดันต่ำ พร้อม  
วาล์วน๊อต

ปกติ 700.- **พิเศษ 455.-**

**Tips :** เตาแก๊สที่ใช้ในบ้าน ต้องใช้หัวปรับความดันก๊าซชนิดความดันต่ำ มีความดัน 35 mbar หรือ 0.5 psi เท่านั้น การใช้หัวปรับความดันผิดประเภทอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

# Table Top / Free Stand Gas Cooker :

# เตาปรุงอาหาร ชนิดตั้งโต๊ะ/ตั้งพื้น



## PC717CB

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปกระจกสีดำพร้อมแผงด้านหน้าสแตนเลส สตีลเคลือบสีดำ
- 1 หัวเตาแก๊สทองเหลืองรมดำ
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,400 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบสี
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา : 31.0 x 41.0 x 16.5 ซม.

ปกติ 2,300.- **พิเศษ 1,690.-**



## PC628I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 1 หัวเตาอินฟราเรด ๑6 ซม. เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 3,000 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเคลือบสีอานามล
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 31.0 x 43.2 x 11.3 ซม.

ปกติ 2,000.- **พิเศษ 1,490.-**



## PC528I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 1 หัวเตาแก๊สทำจากทองเหลือง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 2,800 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเคลือบสีอานามล
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา 31.0 x 43.2 x 11.3 ซม.

ปกติ 1,900.- **พิเศษ 1,390.-**



## PSG561X

- เตาแก๊สตั้งพื้น สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง
- หัวเตาแก๊สขนาดใหญ่ ๑6.0 ซม. เปลวไฟ Directional Flame 5,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดใช้งานง่าย
- แยกปรับเปลวไฟวงใน หรือวงนอก หรือใช้ 2 วง พร้อมกันได้
- แผงกันเปลวไฟ พร้อมตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ แข็งแรงทนทาน
- วางขวดเครื่องปรุงด้านข้างมากถึง 7 ขวด
- เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ลินซ์กรองรับคราบน้ำมัน หรือเศษอาหาร 2 ชั้น สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก

ปกติ 4,800.- **พิเศษ 3,590.-**



More details and review on website

## PCM1608



## MESTER

หัวเตาแก๊สไทเทเนียม

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปกระจกสีดำ ให้ความสวยงาม
- 2 หัวเตาแก๊ส ประกอบด้วย
  - หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
  - หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
- ตัวเครื่องสแตนเลส สตีล ให้ความแข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กหล่อ 2 ชั้น
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก 1 ชั้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด
- ขนาดเตา : 72.2 x 37.2 x 6.0 ซม.

ปกติ 2,600.- **พิเศษ 1,890.-**

## RECOMMENDED

## MP10128



- กระจกนิรภัย ผลิตจากอลูมิเนียมเคลือบผิวหนา 3 ชั้น
- ดีไซน์ทรงเหลี่ยม ขนาด 28 ซม.
- แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ไม่มีสารอันตรายต่อร่างกาย
- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง ไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย
- ด้ามจับผลิตจากพลาสติกยางไม่จับมือ

ปกติ 1,390.- **พิเศษ 890.-**

## PCM1605



หัวเตาแก๊สไทเทเนียม

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปสแตนเลส สตีล ทำความสะอาดง่าย
- 2 หัวเตาแก๊ส ประกอบด้วย
  - หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
  - หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
- ตัวเครื่องสแตนเลส สตีล ให้ความแข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กหล่อ 2 ชั้น
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก 1 ชั้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด
- ขนาดเตา : 68.2 x 38.0 x 10.0 ซม.

ปกติ 2,400.- **พิเศษ 1,690.-**



## CB217 ขนาด 217 x 428 x 22 มม.

ปกติ 790.- **พิเศษ 590.-**

## CB260 ขนาด 260 x 426 x 22 มม.

ปกติ 950.- **พิเศษ 690.-**

## CB310 ขนาด 310 x 364 x 22 มม.

ปกติ 1,350.- **พิเศษ 990.-**

เพียงไม้ ผลิตจากไม้จามจุรี ผ่านกระบวนการป้องกันแมลงไม้ และเชื้อรา สัมผัสอาหารได้โดยตรง ไม่มีสารอันตรายเคลือบผิวไม้ ทำความสะอาดง่าย



ตะแกรงแบบม้วน ผลิตจากสแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมขอบซิลิโคน กันลื่น ม้วนเก็บได้สะดวก

## RM330 ขนาด 330 x 426 มม.

ปกติ 800.- **พิเศษ 590.-**



ท่อน้ำทิ้งสายอ่อน ผลิตจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน มีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ดี ติดตั้งง่าย สามารถถอดทำความสะอาดได้

## B233 ความยาว 75 ซม.

ปกติ 110.- **พิเศษ 79.-**

\*ใช้กับอ่างล้างจาน รุ่น TD822

# Kitchen Sink : อ่างล้างจานชนิดตั้งพื้น



## PS706L

- 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.8 มม.
- ชาติตั้ง สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.8 มม.
- ภาควางภาชนะด้านล่าง สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 63 x 56 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 55.5 x 48 ซม.
- หลุมลึก 30.5 ซม.
- สะดือขนาด 6 นิ้ว พร้อมตะแกรงรองเศษอาหารขนาดใหญ่ กอน้ำล้น และที่กันก้นลิ้นในตัว
- กอน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองขาปรับระดับได้
- แกรมฟร็อกกอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 8,900.- \* พิเศษ 5,990.-



## NEW ARRIVAL!

### PSD60

- 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ชาติตั้ง ตะแกรงวางภาชนะ และราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 60 X 49 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 50.9 x 40.7 ซม.
- หลุมลึก 25 ซม.
- สะดือสแตนเลส สตีล ขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมกอน้ำล้น และกอน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองขาปรับระดับไม้ได้
- แกรมฟร็อกกอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 4,300.- \* พิเศษ 3,190.-



**AISI  
304**

**STAINLESS  
STEEL  
AISI 304**

## NEW ARRIVAL!

### PSB55ML

- 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม.
- ชาติตั้ง และภาควางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 55 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 47 x 40 ซม.
- หลุมลึก 18.5 ซม.
- สะดือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมตะแกรงรองเศษอาหารขนาดใหญ่ สแตนเลส สตีล AISI 304 ที่กันก้นลิ้นในตัว กอน้ำล้น กอน้ำทิ้งสายอ่อน
- \*จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- กอน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองขาปรับระดับได้
- แกรมฟร็อกกอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 3,700.- \* พิเศษ 2,790.-



## NEW ARRIVAL!

### PSB80ML

- 1 หลุม 1 ที่พิง สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม.
- ชาติตั้ง และภาควางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 80 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 37.2 x 40 ซม.
- หลุมลึก 17.5 ซม.
- สะดือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมตะแกรงรองเศษอาหารขนาดใหญ่ สแตนเลส สตีล AISI 304 ที่กันก้นลิ้นในตัว กอน้ำล้น กอน้ำทิ้งสายอ่อน
- \*จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- กอน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองขาปรับระดับได้
- แกรมฟร็อกกอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 4,100.- \* พิเศษ 2,990.-



## NEW ARRIVAL!

### PSB100ML

- 1 หลุม 1 ที่พิง สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ชาติตั้ง และภาควางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 100 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 47 x 40 ซม.
- หลุมลึก 19 ซม.
- สะดือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมตะแกรงรองเศษอาหารขนาดใหญ่ สแตนเลส สตีล AISI 304 ที่กันก้นลิ้นในตัว กอน้ำล้น กอน้ำทิ้งสายอ่อน
- \*จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- กอน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองขาปรับระดับได้
- แกรมฟร็อกกอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 5,100.- \* พิเศษ 3,990.-



## NEW ARRIVAL!

### PSB1200ML

- 2 หลุม 1 ที่พิง สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ชาติตั้ง และภาควางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 120 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 37.2 x 40 ซม.
- หลุมลึก 18 ซม.
- สะดือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมตะแกรงรองเศษอาหารขนาดใหญ่ สแตนเลส สตีล AISI 304 ที่กันก้นลิ้นในตัว กอน้ำล้น กอน้ำทิ้งสายอ่อน
- \*จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- กอน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองขาปรับระดับได้
- แกรมฟร็อกกอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 6,500.- \* พิเศษ 4,790.-

\* ราคาไม่รวมกอน้ำในรูป

# Kitchen Organizer :

## อุปกรณ์จัดเก็บในครัว

**NEW ARRIVAL!**

**SH12165**

**ชั้นอเนกประสงค์**

ผู้ช่วยในการจัดเก็บอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ในทุกๆ พื้นที่ของห้องครัว เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย และหยิบจับใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย



- ชั้นอเนกประสงค์ มีชั้นวาง 5 ชั้น พร้อมราวกันตก 2 ด้าน
- ท๊อปชั้นวางทั้ง 5 ชั้น ใช้สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม.

- แผ่นรองด้านใต้ทั้ง 5 ชั้น ใช้สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ขาตั้งกลม หน้า 0.8 มม.
- ขนาด 120 x 50 x 165 ซม.

ปกติ 12,500.- พิเศษ 8,990.-

**SH1286-1**

**โต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับงานเบเกอร์**

ทำจากสแตนเลส สตีล AISI 304 โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี



- โต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส สตีล AISI 304
- ขนาด 120 x 60 x 86 ซม.
- ชั้นบน ชั้น 2 และ 3 หน้า 0.6 มม. พร้อมราวกันตก 3 ด้าน
- ขาตั้ง และคานชัฟฟอร์ดหน้า หน้า 0.8 มม.
- แผ่นรองด้านใต้ทั้ง 3 ชั้น เป็นสแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.4 มม.
- พลาสติกรองวางปรับระดับได้
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม

ปกติ 10,000.- พิเศษ 6,990.-

**MESTER**



**SH8071-1**

- โต๊ะวางเตาสแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ขนาด 80 x 50 x 71 ซม.
- มีชั้นวาง 3 ชั้น : ชั้น 2 และ 3 มีขอบกันตก 3 ด้าน
- มีตัวล็อกกันตกบนท๊อป 2 ตัว สามารถถอดออกได้



- มีช่องสอดสายแก๊ส และห่วงเก็บสายแก๊ส
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม

ปกติ 3,800.- พิเศษ 2,690.-



**SH8086-1**

- โต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ขนาด 80 x 50 x 86 ซม.
- มีชั้นวาง 3 ชั้น : ชั้น 2 และ 3 มีขอบกันตก 3 ด้าน
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม

ปกติ 3,800.- พิเศษ 2,690.-